

Типы фитингов для кондиционеров

Для термопластиковых шлангов для систем кондиционирования (например, FR5) малого диаметра (DN2 и DN4) используются специальные фитинги, поставляемые в комплекте с зажимной втулкой. Для остальных диаметров термопластиковых шлангов для систем кондиционирования предназначены стандартные гидравлические фитинги типа Z с соответствующими зажимными втулками.

Для использования с резиновыми шлангами для кондиционеров предназначена специальная стальная арматура: зажимные (фитинги интегрированные с втулкой), скручиваемые или устанавливаемые с помощью специальных хомутов (система быстрого монтажа). При подборе фитингов, помимо внутреннего диаметра шланга, необходимо учитывать, является ли шланг толстостенным или тонкостенным.



Система быстрого монтажа

Система специально сконструированных фитингов, зажимов и хомутов позволяет быстро и просто устанавливать арматуру с помощью монтажных щипцов.

Скручиваемые фитинги

Монтаж осуществляется путем скручивания наконечника с втулкой, накручиваемой на шланг. Преимуществом данного решения является возможность сборки в полевых условиях без использования специальных инструментов или оборудования.


Зажимные фитинги

Зажимные фитинги для кондиционирования имеют зажимную втулку, встроенную в фитинг. Зажим осуществляется с помощью профильных кулачков с помощью зажимных инструментов для кондиционирования или на стандартных зажимных прессах FINN-POWER, для которых доступны специальные кулачки.

Ремонт бывших в употреблении рукавов

В случае, если испорченный рукав для кондиционирования имеет неповрежденные фитинги, можно его быстро отремонтировать, припаяв имеющиеся фитинги к ниппелям и установив их на новый шланг.


Фитинги для зажима на резиновом шланге для кондиционирования:





Арматура для шлангов ZC-FR5-02 (DN2, 1/12") i ZC-FR5-04 (DN4, 5/32")


Арматура для шланга 1/12"	
	фитинги и втулки из латуни


Арматура для шланга 5/32"	
	фитинги из оцинкованной стали, втулки из алюминия


GW UNF, тип SAE, конус 45°		
		
индекс	размер резьбы [дюйм]	размер шланга [дюйм]
ZC-FR101-04-015	7/16-20 UNF (1/4 SAE)	1/12
ZC-FR101-04-025	7/16-20 UNF (1/4 SAE)	5/32
ZC-FR101-06-025	5/8-18 UNF (3/8 SAE)	5/32


GW UNF, тип SAE, конус 45°		
		
индекс	размер резьбы [дюйм]	размер шланга [дюйм]
ZC-FR102-04-015	7/16-20 UNF (1/4 SAE)	1/12
ZC-FR102-04-025	7/16-20 UNF (1/4 SAE)	5/32
ZC-FR102-06-025	5/8-18 UNF (3/8 SAE)	5/32


GW UNF, тип SAE, конус 45°, с дросселем		
		
индекс	размер резьбы [дюйм]	размер шланга [дюйм]
ZC-FR103-04-015	7/16-20 UNF (1/4 SAE)	1/12

GW UNF, тип SAE, конус 45°, с дросселем		
		
индекс	размер резьбы [дюйм]	размер шланга [дюйм]
ZC-FR104-04-015	7/16-20 UNF (1/4 SAE)	1/12

Дроссель для фитинга типа FR103 и FR104 (латунь)		
		
индекс	размер резьбы [дюйм]	размер шланга [дюйм]
ZC-FR103-D	-	-

Переходник – тройник «L», BP UNF, тип SAE, конус 45°		
		
индекс	размер резьбы [дюйм]	размер шланга [дюйм]
ZC-FR105-015	7/16-20 UNF (1/4 SAE)	1/12

Переходник – тройник «Т», BP UNF, тип SAE, конус 45°		
		
индекс	размер резьбы [дюйм]	размер шланга [дюйм]
ZC-FR106-015	7/16-20 UNF (1/4 SAE)	1/12

Переходник – тройник		
		
индекс	размер резьбы [дюйм]	размер шланга [дюйм]
ZC-FR107-015	7/16-20 UNF (1/4 SAE)	1/12

Система быстрого монтажа BURGACLIP



Система позволяет быстро и просто устанавливать фитинги на шланги для кондиционеров с помощью специальных хомутов, обжимаемых монтажными клещами. Особая конструкция «хвоста» фитинга в сочетании с высококачественным шлангом обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики готового рукава - очень низкую проницаемость фреона.

Хомуты и пластиковые крепежные зажимы следует заказывать отдельно.

Доступен широкий ассортимент фитингов для этой системы, предназначенных в основном для тонкостенных шлангов BU-3090.

**BU-8766**

Монтажные клещи

Специальные клещи для установки хомутов арматуры для кондиционеров BURGACLIP.

**BU-CASE-1**

Чемодан для инструментов

В чемодане находится полный набор инструментов, необходимых для монтажа рукавов для кондиционирования с помощью системы BURGACLIP.

Состоит из:

- специальные клещи для монтажа хомутов арматуры для кондиционирования BURGACLIP,
- ручного резака для шлангов типа BU-3090 в размерах DN 8, 10, 13, 16,
- двухдиапазонного устройства для резки шлангов с наружным диаметром до 42 мм.

**BU-CASE-2**

Сервисный чемодан

В чемодане находится набор различных фитингов BURGACLIP

для шлангов типа BU-3090 размеров DN 8, 10, 12, 16, предназначенный для решения наиболее распространенных сервисных задач.

Состоит из:

- 80 зажимных хомутов типа BURGACLIP,
- 40 стабилизирующих зажимов типа BURGACLIP,
- 39 фитингов типа BURGACLIP (прямых, угловых, с резьбой UNF, для компрессоров, типа SAE, ORFS),
- 80 прокладок HNBR.

Арматура для резиновых шлангов – BURGACLIP – для тонкостенного шланга BU-3090

BURGACLIP — монтажные элементы поштучно



8769



8768

модуль присоединителя	внутренний диаметр шланга	фиксатор (пластик)	хомут (нержавеющая сталь)
		индекс	индекс
-06	5/16	BU-8769-06	BU-8768-06
-08	13/32	BU-8769-08	BU-8768-08
-10	1/2	BU-8769-10	BU-8768-10
-12	5/8	BU-8769-12	BU-8768-12
-14	3/4	BU-8769-14	BU-8768-14

BURGACLIP - фитинги для пайки



54743

модуль присоединителя	модуль шланга	размер присоединителя	внутренний диаметр шланга [дюйм]	индекс
-06	-06	3/8	5/16	BU-54743-06-06-S
-06	-08	3/8	13/32	BU-54743-06-08-S
-08	-08	1/2	13/32	BU-54743-08-08-S
-08	-10	1/2	1/2	BU-54743-08-10-S
-10	-10	5/8	1/2	BU-54743-10-10-S
-10	-12	5/8	5/8	BU-54743-10-12-S
-12	-12	3/4	5/8	BU-54743-12-12-S
-12	-14	3/4	3/4	BU-54743-12-14-S

BURGACLIP - соединители



548753



548751



548749

модуль шланга	внутренний диаметр шланга [дюйм]	размер клапана [мм]	соединитель	соединитель с клапаном R134 низкого (LP) и высокого (HP) давления	соединитель 90°
			индекс	индекс	индекс
-06	5/16	16	BU-548753-06-06-S	BU-548751-06-06-HP-S	BU-548749-06-06-S
-08	13/32	16	BU-548753-08-08-S	BU-548751-08-08-HP-S	BU-548749-08-08-S
-10	1/2	16	BU-548753-10-10-S	BU-548751-10-10-HP-S	BU-548749-10-10-S
-10	1/2	13	-	BU-548751-10-10-LP-S	-
-12	5/8	13	BU-548753-12-12-S	BU-548751-12-12-LP-S	-

Арматура для резиновых шлангов – BURGACLIP – для тонкостенного шланга BU-3090

BURGACLIP - тройник



548750

модуль шланга	внутренний диаметр шланга [дюйм]	индекс
-06	5/16	BU-548750-06-06-06-S
-08	13/32	BU-548750-08-08-08-S
-10	1/2	BU-548750-10-10-10-S
-12	5/8	BU-548750-12-12-12-S

BURGACLIP - фитинг с внутренней резьбой UNF, трубчатый



54704




54705



54706

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диаметр шланга [дюйм]	прямой	45°	90°
				индекс	индекс	индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	BU-54704-06-06-S	BU-54705-06-06-S	BU-54706-06-06-S
-06	-08	5/8-18	13/32	BU-54704-06-08-S	BU-54705-06-08-S	BU-54706-06-08-S
-08	-06	3/4-16	5/16	BU-54704-08-06-S	BU-54705-08-06-S	-
-08	-08	3/4-16	13/32	BU-54704-08-08-S	BU-54705-08-08-S	BU-54706-08-08-S
-08	-10	3/4-16	1/2	BU-54704-08-10-S	BU-54705-08-10-S	BU-54706-08-10-S
-10	-08	7/8-14	13/32	BU-54704-10-08-S	-	BU-54706-10-08-S
-10	-10	7/8-14	1/2	BU-54704-10-10-S	BU-54705-10-10-S	BU-54706-10-10-S
-10	-12	7/8-14	5/8	BU-54704-10-12-S	BU-54705-10-12-S	BU-54706-10-12-S
-10	-14	7/8-14	3/4	-	BU-54705-10-14-S	BU-54706-10-14-S
-12	-10	1.1/16-14	1/2	BU-54704-12-10-S	-	BU-54706-12-10-S
-12	-12	1.1/16-14	5/8	BU-54704-12-12-S	BU-54705-12-12-S	BU-54706-12-12-S
-12	-14	1.1/16-14	3/4	BU-54704-12-14-S	BU-54705-12-14-S	BU-54706-12-14-S


BURGACLIP - фитинги для компрессора с внутренней резьбой UNF



54707



54708




54709

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диаметр шланга [дюйм]	прямой	45°	90°
				индекс	индекс	индекс
-10	-08	1-14	13/32	BU-54707-10-08-S	BU-54708-10-08-S	BU-54709-10-08-S
-10	-10	1-14	1/2	BU-54707-10-10-S	BU-54708-10-10-S	BU-54709-10-10-S
-10	-12	1-14	5/8	BU-54707-10-12-S	BU-54708-10-12-S	BU-54709-10-12-S

Арматура для резиновых шлангов – BURGACLIP – для тонкостенного шланга BU-3090


BURGACLIP - фитинг для компрессора с внутр. резьбой UNF, с клапаном R134 низкого (LP) и высокого (HP) давления



54733




54734



54735

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диаметр шланга [дюйм]	размер клапана [мм]	прямой	45°	90°
					индекс	индекс	индекс
-10	-08	1-14	13/32	16	BU-54733-10-08-HP-S	BU-54734-10-08-HP-S	BU-54735-10-08-HP-S
-10	-10	1-14	1/2	13	BU-54733-10-10-LP-S	BU-54734-10-10-LP-S	BU-54735-10-10-LP-S
-10	-12	1-14	5/8	13	BU-54733-10-12-LP-S	BU-54734-10-12-LP-S	BU-54735-10-12-LP-S

BURGACLIP - фитинг с внутр. резьбой UNF, трубчатый, с клапаном R134 для низкого (LP) и высокого (HP) давления



54717



54718




54719

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диаметр шланга	размер клапана [мм]	прямой	45°	90°
					индекс	индекс	индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	16	BU-54717-06-06-HP-S*	BU-54718-06-06-HP-S*	BU-54719-06-06-HP-S*
-06	-08	5/8-18	13/32	16	-	-	-
-08	-08	3/4-16	13/32	16	BU-54717-08-08-HP-S*	BU-54718-08-08-HP-S*	BU-54719-08-08-HP-S*
-08	-10	3/4-16	1/2	13	BU-54717-08-10-LP-S	-	-
-10	-10	7/8-14	1/2	16	BU-54717-10-10-HP-S*	BU-54718-10-10-HP-S*	BU-54719-10-10-HP-S*
-10	-10	7/8-14	1/2	13	BU-54717-10-10-LP-S	BU-54718-10-10-LP-S	BU-54719-10-10-LP-S
-10	-12	7/8-14	5/8	13	BU-54717-10-12-LP-S	BU-54718-10-12-LP-S	BU-54719-10-12-LP-S
-12	-12	1.1/16-14	5/8	13	BU-54717-12-12-LP-S*	BU-54718-12-12-LP-S*	BU-54719-12-12-LP-S*
-12	-14	1.1/16-14	3/4	13	BU-54717-12-14-LP-S	-	-

* - также доступны с клапаном R12, размер клапана 7/16"-20 (BU-54710 — прямой, BU-54711 - 45°, BU-54712 - 90°)

BURGACLIP - фитинг для быстроразъемного соединения




54747

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диаметр шланга [дюйм]	индекс
-08	-06	7/8-20	5/16	BU-54747-08-06-S
-08	-08	7/8-20	13/32	BU-54747-08-08-S
-12	-10	1.1/4-18	1/2	BU-54747-12-10-S

Арматура для резиновых шлангов – BURGACLIP – для тонкостенного шланга BU-3090

BURGACLIP - трубчатый фитинг без гайки



54724




54725



54726

модуль присоед.	модуль шланга	размер трубки [мм]	внутр. диаметр шланга [дюйм]	прямой	45°	90°
				индекс	индекс	индекс
-06	-06	8,5	5/16	BU-54724-06-06-S	BU-54725-06-06-S	BU-54726-06-06-S
-08	-06	11,6	5/16	BU-54724-08-06-S	-	-
-08	-08	11,6	13/32	BU-54724-08-08-S	BU-54725-08-08-S	BU-54726-08-08-S
-10	-10	14,4	1/2	BU-54724-10-10-S	BU-54725-10-10-S	BU-54726-10-10-S
-10	-12	14,4	5/8	BU-54724-10-12-S	-	BU-54726-10-12-S
-12	-10	17,5	1/2	BU-54724-12-10-S	BU-54725-12-10-S	BU-54726-12-10-S
-12	-12	17,5	5/8	BU-54724-12-12-S	BU-54725-12-12-S	BU-54726-12-12-S

BURGACLIP - фитинг с внутренней резьбой UNF, тип SAE, конус 45°



54701



54702




54703


модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диаметр шланга [дюйм]	прямой	45°	90°
				индекс	индекс	индекс
-04	-06	7/16-20	5/16	BU-54701-04-06-S	BU-54702-04-06-S	BU-54703-04-06-S
-06	-06	5/8-18	5/16	BU-54701-06-06-S	BU-54702-06-06-S	BU-54703-06-06-S
-06	-08	5/8-18	13/32	BU-54701-06-08-S	BU-54702-06-08-S	BU-54703-06-08-S
-08	-06	3/4-16	5/16	BU-54701-08-06-S	BU-54702-08-06-S	BU-54703-08-06-S
-08	-08	3/4-16	13/32	BU-54701-08-08-S	BU-54702-08-08-S	BU-54703-08-08-S
-08	-10	3/4-16	1/2	BU-54701-08-10-S	BU-54702-08-10-S	BU-54703-08-10-S
-10	-08	7/8-14	13/32	BU-54701-10-08-S	BU-54702-10-08-S	BU-54703-10-08-S
-10	-10	7/8-14	1/2	BU-54701-10-10-S	BU-54702-10-10-S	BU-54703-10-10-S
-10	-12	7/8-14	5/8	BU-54701-10-12-S	BU-54702-10-12-S	BU-54703-10-12-S
-12	-12	1.1/16-14	5/8	BU-54701-12-12-S	BU-54702-12-12-S	BU-54703-12-12-S

Арматура для резиновых шлангов – BURGACLIP – для тонкостенного шланга BU-3090


BURGACLIP - фитинг с внутрен. резьбой UNF, трубчатый, с клапаном R134 для низкого (LP) и высокого (HP) давления



54740 (54421)



54742 (54420)




54412 (54422)

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	размер клапана [мм]	обычный	с клапаном R134	с клапаном R134
					индекс	индекс	индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	16	BU-54740-06-06-S	BU-54742-06-06-HP-S	BU-54412-06-06-HP-S
-06	-06	5/8-18	5/16	16	BU-54421-06-06-S*	BU-54420-06-06-HP-S*	BU-54422-06-06-HP-S*
-08	-08	3/4-16	13/32	16	BU-54740-08-08-S	BU-54742-08-08-HP-S	BU-54412-08-08-HP-S
-08	-08	3/4-16	13/32	16	BU-54421-08-08-S*	BU-54420-08-08-HP-S*	BU-54422-08-08-HP-S*
-10	-10	7/8-14	1/2	13	BU-54740-10-10-S	BU-54742-10-10-LP-S	BU-54412-10-10-LP-S
-10	-10	7/8-14	1/2	13	BU-54421-10-10-S*	BU-54422-10-10-LP-S*	BU-54422-10-10-LP-S*
-12	-12	1.1/16-14	5/8	13	BU-54740-12-12-S	BU-54742-12-12-LP-S	BU-54412-12-12-LP-S

* - версия «short drop» — с короткой частью гайки

BURGACLIP - переборочный фитинг с наружной резьбой UNF, с гнездом



54758




54760



54759

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	прямой	45°	90°
				индекс	индекс	индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	BU-54758-06-06-S	BU-54760-06-06-S	BU-54759-06-06-S
-08	-08	3/4-16	13/32	BU-54758-08-08-S	BU-54760-08-08-S	BU-54759-08-08-S
-10	-10	7/8-14	1/2	BU-54758-10-10-S	BU-54760-10-10-S	BU-54759-10-10-S
-12	-12	1.1/16-14	5/8	BU-54758-12-12-S	BU-54760-12-12-S	BU-54759-12-12-S

BURGACLIP - фитинг с внутренней резьбой UNF, тип ORFS, плоское уплотнение



54501



54502




54503

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	прямой	45°	90°
				индекс	индекс	индекс
-04	-06	9/16-18	5/16	BU-54501-04-06-S	BU-54502-04-06-S	BU-54503-04-06-S
-06	-06	11/16-16	5/16	BU-54501-06-06-S	BU-54502-06-06-S	BU-54503-06-06-S
-08	-08	13/16-16	13/32	BU-54501-08-08-S	BU-54502-08-08-S	BU-54503-08-08-S
-10	-10	1-14	1/2	BU-54501-10-10-S	BU-54502-10-10-S	BU-54503-10-10-S
-12	-12	1.3/16-12	5/8	BU-54501-12-12-S	BU-54502-12-12-S	BU-54503-12-12-S

Арматура для резиновых шлангов – BURGACLIP – для тонкостенного шланга BU-3090

BURGACLIP - фитинг с наружной резьбой UNF, трубчатый



54213



54215



54214

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	прямой	45°	90°
				индекс	индекс	индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	BU-54213-06-06-S	BU-54215-06-06-S	BU-54214-06-06-S
-08	-08	3/4-18	13/32	BU-54213-08-08-S	BU-54215-08-08-S	BU-54214-08-08-S
-10	-10	7/8-18	1/2	BU-54213-10-10-S	BU-54215-10-10-S	BU-54214-10-10-S
-10	-12	7/8-18	5/8	BU-54213-10-12-S	BU-54215-10-12-S	BU-54214-10-12-S
-12	-12	1.1/16-16	5/8	BU-54213-12-12-S	BU-54215-12-12-S	BU-54214-12-12-S


BURGACLIP - фитинг с наружной резьбой UNF, трубчатый, с клапаном R134 низкого (LP) и высокого (HP) давления



54217

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	размер клапана [мм]	90°
					индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	16	BU-54217-06-06-HP-S
-08	-08	3/4-18	13/32	16	BU-54217-08-08-HP-S
-10	-10	7/8-18	1/2	13	BU-54217-10-10-LP-S
-12	-12	1.1/16-16	5/8	13	BU-54217-12-12-LP-S

BURGACLIP - фитинг с наружной резьбой UNF, с гнездом



54206



54207




54208

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	прямой	45°	90°
				индекс	индекс	индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	BU-54206-06-06-S	BU-54207-06-06-S	BU-54208-06-06-S
-06	-08	5/8-18	13/32	BU-54206-06-08-S	-	-
-08	-08	3/4-16	13/32	BU-54206-08-08-S	BU-54207-08-08-S	BU-54208-08-08-S
-08	-10	3/4-16	1/2	BU-54206-08-10-S	-	-
-10	-08	7/8-14	13/32	BU-54206-10-08-S	-	-
-10	-10	7/8-14	1/2	BU-54206-10-10-S	BU-54207-10-10-S	BU-54208-10-10-S
-10	-12	7/8-14	5/8	BU-54206-10-12-S	BU-54207-10-12-S	BU-54208-10-12-S
-12	-12	1.1/16-14	5/8	BU-54206-12-12-S	BU-54207-12-12-S	BU-54208-12-12-S

Арматура для резиновых шлангов - ЗАЖИМНАЯ - для толстостенного шланга BU-3055


Фитинг для пайки




52743

модуль присоед.	модуль шланга	присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	прямой
				индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	BU-52743-06-06-S
-08	-08	3/4-16	13/32	BU-52743-08-08-S
-10	-10	7/8-14	1/2	BU-52743-10-10-S
-12	-12	1.1/16-14	5/8	BU-52743-12-12-S

Соединитель



527087




527097


модуль шланга	внутр. диам. шланга [дюйм]	прямой	тройник
		индекс	индекс
-06	5/16	BU-527087-06-06-S	BU-527097-06-06-S
-08	13/32	BU-527087-08-08-S	BU-527097-08-08-S
-10	1/2	BU-527087-10-10-S	BU-527097-10-10-S
-12	5/8	BU-527087-12-12-S	BU-527097-12-12-S

Соединитель с клапаном R12

Соединитель с клапаном R134 низкого (LP) и высокого (HP) давления



527020




527024


модуль шланга	внутр. диам. шланга [дюйм]	размер клапана [дюйм]	индекс	модуль шланга	внутр. диам. шланга [дюйм]	размер клапана [дюйм]	индекс
-06	5/16	7/16-20	BU-527020-06-06-S	-06	5/16	16	BU-527024-06-06-HP-S
-08	13/32	7/16-20	BU-527020-08-08-S	-08	13/32	16	BU-527024-08-08-HP-S
-10	1/2	7/16-20	BU-527020-10-10-S	-10	1/2	13	BU-527024-10-10-LP-S
-12	5/8	7/16-20	BU-527020-12-12-S	-12	5/8	13	BU-527024-12-12-LP-S

Арматура для резиновых шлангов - ЗАЖИМНАЯ - для толстостенного шланга BU-3055


Фитинг с внутренней резьбой UNF, тип SAE, конус 45°



52701




52702




52703

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	прямой	45°	90°
				индекс	индекс	индекс
-04	-06	7/16-20	5/16	BU-52701-04-06-S	BU-52702-04-06-S	BU-52703-04-06-S
-06	-06	5/8-18	5/16	BU-52701-06-06-S	BU-52702-06-06-S	BU-52703-06-06-S
-06	-08	5/8-18	13/32	BU-52701-06-08-S	BU-52702-06-08-S	BU-52703-06-08-S
-08	-06	3/4-16	5/16	BU-52701-08-06-S	BU-52702-08-06-S	BU-52703-08-06-S
-08	-08	3/4-16	13/32	BU-52701-08-08-S	BU-52702-08-08-S	BU-52703-08-08-S
-08	-10	3/4-16	1/2	BU-52701-08-10-S	BU-52702-08-10-S	BU-52703-08-10-S
-10	-08	7/8-14	13/32	BU-52701-10-08-S	BU-52702-10-08-S	BU-52703-10-08-S
-10	-10	7/8-14	1/2	BU-52701-10-10-S	BU-52702-10-10-S	BU-52703-10-10-S
-10	-12	7/8-14	5/8	BU-52701-10-12-S	BU-52702-10-12-S	BU-52703-10-12-S
-12	-12	1.1/16-14	5/8	BU-52701-12-12-S	BU-52702-12-12-S	BU-52703-12-12-S


Фитинг с внутренней резьбой UNF, трубчатый



52704



52705




52706


модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	прямой	45°	90°
				индекс	индекс	индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	BU-52704-06-06-S	BU-52705-06-06-S	BU-52706-06-06-S
-06	-08	5/8-18	13/32	BU-52704-06-08-S	BU-52705-06-08-S	BU-52706-06-08-S
-08	-06	3/4-16	5/16	BU-52704-08-06-S	-	-
-08	-08	3/4-16	13/32	BU-52704-08-08-S	BU-52705-08-08-S	BU-52706-08-08-S
-08	-10	3/4-16	1/2	BU-52704-08-10-S	BU-52705-08-10-S	BU-52706-08-10-S
-10	-08	7/8-14	13/32	BU-52704-10-08-S	-	BU-52706-10-08-S
-10	-10	7/8-14	1/2	BU-52704-10-10-S	BU-52705-10-10-S	BU-52706-10-10-S
-10	-12	7/8-14	5/8	BU-52704-10-12-S	BU-52705-10-12-S	BU-52706-10-12-S
-12	-10	1.1/16-14	1/2	BU-52704-12-10-S	-	BU-52706-12-10-S
-12	-12	1.1/16-14	5/8	BU-52704-12-12-S	BU-52705-12-12-S	BU-52706-12-12-S

Арматура для резиновых шлангов - ЗАЖИМНАЯ - для толстостенного шланга BU-3055

Фитинг с внутренней резьбой UNF, трубчатый




52740




52771

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	90° компак	180°
				индекс	индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	BU-52740-06-06-S	BU-52771-06-06-S
-08	-08	3/4-16	13/32	BU-52740-08-08-S	BU-52771-08-08-S
-10	-10	7/8-14	1/2	BU-52740-10-10-S	BU-52771-10-10-S
-12	-12	1.1/16-14	5/8	BU-52740-12-12-S	BU-52771-12-12-S


Фитинг с внутренней резьбой UNF, трубчатый, с клапаном R12



52710




52711




52712

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	размер клапана [дюйм]	прямой	45°	90°
					индекс	индекс	индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	7/16-20	BU-52710-06-06-S	BU-52711-06-06-S	BU-52712-06-06-S
-08	-08	3/4-16	13/32	7/16-20	BU-52710-08-08-S	BU-52711-08-08-S	BU-52712-08-08-S
-10	-10	7/8-14	1/2	7/16-20	BU-52710-10-10-S	BU-52711-10-10-S	BU-52712-10-10-S
-12	-12	1.1/16-14	5/8	7/16-20	BU-52710-12-12-S	BU-52711-12-12-S	BU-52712-12-12-S


Фитинг с внутренней резьбой UNF, трубчатый, с клапаном R134 низкого (LP) и высокого (HP) давления



52717



52718




52719

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	размер клапана [мм]	прямой	45°	90°
					индекс	индекс	индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	16	BU-52717-06-06-HP-S	BU-52718-06-06-HP-S	BU-52719-06-06-HP-S
-08	-08	3/4-16	13/32	16	BU-52717-08-08-HP-S	BU-52718-08-08-HP-S	BU-52719-08-08-HP-S
-08	-10	3/4-16	1/2	13	BU-52717-08-10-LP-S	-	-
-10	-10	7/8-14	1/2	13	BU-52717-10-10-LP-S	BU-52718-10-10-LP-S	BU-52719-10-10-LP-S
-10	-12	7/8-14	1.1/16-14	13	BU-52717-10-12-LP-S	BU-52718-10-12-LP-S	BU-52719-10-12-LP-S
-12	-12	1.1/16-14	5/8	13	BU-52717-12-12-LP-S	BU-52718-12-12-LP-S	BU-52719-12-12-LP-S

Арматура для резиновых шлангов - ЗАЖИМНАЯ - для толстостенного шланга BU-3055


Фитинг с внутренней резьбой UNF, трубчатый, с клапаном R12



52741

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	размер клапана [дюйм]	90° компакт
					индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	7/16-20	BU-52741-06-06-S
-08	-08	3/4-16	13/32	7/16-20	BU-52741-08-08-S
-10	-10	7/8-14	1/2	7/16-20	BU-52741-10-10-S
-12	-12	1.1/16-14	5/8	7/16-20	BU-52741-12-12-S


Фитинг с внутренней резьбой UNF, трубчатый, с клапаном R134 низкого (LP) и высокого (HP) давления




52742

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	размер клапана [мм]	90° компакт
					индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	16	BU-52742-06-06-HP-S
-08	-08	3/4-16	13/32	16	BU-52742-08-08-HP-S
-10	-10	7/8-14	1/2	13	BU-52742-10-10-LP-S
-12	-12	1.1/16-14	5/8	13	BU-52742-12-12-LP-S


Трубчатый фитинг без гайки



52724



52725




52726


модуль присоед.	модуль шланга	размер трубки [мм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	прямой	45°	90°
				индекс	индекс	индекс
-06	-06	8,5	5/16	BU-52724-06-06-S	BU-52725-06-06-S	BU-52726-06-06-S
-06	-08	8,5	13/32	BU-52724-06-08-S	-	-
-08	-06	11,6	5/16	BU-52724-08-06-S	-	-
-08	-08	11,6	13/32	BU-52724-08-08-S	BU-52725-08-08-S	BU-52726-08-08-S
-10	-10	14,4	1/2	BU-52724-10-10-S	BU-52725-10-10-S	BU-52726-10-10-S
-10	-12	14,4	5/8	BU-52724-10-12-S	-	BU-52726-10-12-S
-12	-10	17,5	1/2	BU-52724-12-10-S	BU-52725-12-10-S	BU-52726-12-10-S
-12	-12	17,5	5/8	BU-52724-12-12-S	BU-52725-12-12-S	BU-52726-12-12-S

Арматура для резиновых шлангов - ЗАЖИМНАЯ - для толстостенного шланга BU-3055


Фитинг для компрессора, с внутренней резьбой UNF, с клапаном R134 низкого давления (LP)



52733




52734




52735

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	размер клапана [мм]	прямой	45°	90°
					индекс	индекс	индекс
-10	-08	1-14	13/32	13	BU-52733-10-08-LP-S	BU-52734-10-08-LP-S	BU-52735-10-08-LP-S
-10	-10	1-14	1/2	13	BU-52733-10-10-LP-S	BU-52734-10-10-LP-S	BU-52735-10-10-LP-S
-10	-12	1-14	5/8	13	BU-52733-10-12-LP-S	BU-52734-10-12-LP-S	BU-52735-10-12-LP-S


Фитинг с наружной резьбой UNF, трубчатый



52213




52215



52214

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	прямой	45°	90°
				индекс	индекс	индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	BU-52213-06-06-S	BU-52215-06-06-S	BU-52214-06-06-S
-08	-08	3/4-16	13/32	BU-52213-08-08-S	BU-52215-08-08-S	BU-52214-08-08-S
-10	-10	7/8-14	1/2	BU-52213-10-10-S	BU-52215-10-10-S	BU-52214-10-10-S
-10	-12	7/8-14	5/8	BU-52213-10-12-S	BU-52215-10-12-S	-
-12	-12	1.1/16-14	5/8	BU-52213-12-12-S	BU-52215-12-12-S	BU-52214-12-12-S

Фитинг с наружной резьбой UNF, трубчатый, с клапаном R134 низкого (LP) и высокого (HP) давления




52217


модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	размер клапана [мм]	90°
					индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	16	BU-52217-06-06-HP-S
-08	-08	3/4-16	13/32	16	BU-52217-08-08-HP-S
-10	-10	7/8-14	1/2	13	BU-52217-10-10-LP-S
-12	-12	1.1/16-14	5/8	13	BU-52217-12-12-LP-S

Арматура для резиновых шлангов - ЗАЖИМНАЯ - для толстостенного шланга BU-3055


Фитинг с наружной резьбой UNF, с гнездом



52206




52207




52208

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	прямой	45°	90°
				индекс	индекс	индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	BU-52206-06-06-S	BU-52207-06-06-S	BU-52208-06-06-S
-06	-08	5/8-18	13/32	BU-52206-06-08-S	-	-
-08	-08	3/4-16	13/32	BU-52206-08-08-S	BU-52207-08-08-S	BU-52208-08-08-S
-08	-10	3/4-16	1/2	BU-52206-08-10-S	-	-
-10	-08	7/8-14	13/32	BU-52206-10-08-S	-	-
-10	-10	7/8-14	1/2	BU-52206-10-10-S	BU-52207-10-10-S	BU-52208-10-10-S
-10	-12	7/8-14	5/8	BU-52206-10-12-S	BU-52207-10-12-S	BU-52208-10-12-S
-12	-12	1.1/16-14	5/8	BU-52206-12-12-S	BU-52207-12-12-S	BU-52208-12-12-S


Переборочный фитинг с наружной резьбой UNF



52758




52760




52759

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	прямой	45°	90°
				индекс	индекс	индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	BU-52758-06-06-S	BU-52760-06-06-S	BU-52759-06-06-S
-08	-08	3/4-16	13/32	BU-52758-08-08-S	BU-52760-08-08-S	BU-52759-08-08-S
-08	-10	3/4-16	1/2	-	BU-52760-08-10-S	-
-10	-10	7/8-14	1/2	BU-52758-10-10-S	BU-52760-10-10-S	BU-52759-10-10-S
-10	-12	7/8-14	5/8	-	BU-52760-10-12-S	-
-12	-12	1.1/16-14	5/8	BU-52758-12-12-S	BU-52760-12-12-S	BU-52759-12-12-S


Фитинг для компрессора с внутренней резьбой UNF



52707



52708




52709

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	прямой	45°	90°
				индекс	индекс	индекс
-10	-08	1-14	13/32	BU-52707-10-08-S	BU-52708-10-08-S	BU-52709-10-08-S
-10	-10	1-14	1/2	BU-52707-10-10-S	BU-52708-10-10-S	BU-52709-10-10-S
-10	-12	1-14	5/8	BU-52707-10-12-S	BU-52708-10-12-S	BU-52709-10-12-S

Арматура для резиновых шлангов - ЗАЖИМНАЯ - для тонкостенного шланга BU-3090


Фитинг для пайки




53743

модуль присоед.	модуль шланга	присоединитель [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	прямой
				индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	BU-53742-06-06-S
-08	-08	3/4-16	13/32	BU-53742-08-08-S
-10	-10	7/8-14	1/2	BU-53742-10-10-S
-12	-12	1.1/16-14	5/8	BU-53742-12-12-S

Соединитель




538007



538097

модуль шланга	внутр. диам. шланга [дюйм]	прямой	тройник
		индекс	индекс
-06	5/16	BU-538007-06-06-S	BU-538097-06-06S
-08	13/32	BU-538007-08-08-S	BU-538097-08-08S
-10	1/2	BU-538007-10-10-S	BU-538097-10-10S
-12	5/8	BU-538007-12-12-S	BU-538097-12-12S

Соединитель с клапаном R134 низкого (LP) и высокого (HP) давления




538008


модуль шланга	внутр. диам. шланга [дюйм]	размер клапана [мм]	индекс
-06	5/16	16	BU-538008-06-06-HP-S
-08	13/32	16	BU-538008-08-08-HP-S
-10	1/2	13	BU-538008-10-10-LP-S
-12	5/8	13	BU-538008-12-12-LP-S

Арматура для резиновых шлангов - ЗАЖИМНАЯ - для тонкостенного шланга BU-3090


Фитинг с внутренней резьбой UNF, тип SAE, конус 45°



53701




53702




53703

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	прямой	45°	90°
				индекс	индекс	индекс
-04	-06	7/16-20	5/16	BU-53701-04-06-S	BU-53702-04-06-S	BU-53703-04-06-S
-06	-06	5/8-18	5/16	BU-53701-06-06-S	BU-53702-06-06-S	BU-53703-06-06-S
-06	-08	5/8-18	13/32	BU-53701-06-08-S	BU-53702-06-08-S	BU-53703-06-08-S
-08	-06	3/4-16	5/16	BU-53701-08-06-S	BU-53702-08-06-S	BU-53703-08-06-S
-08	-08	3/4-16	13/32	BU-53701-08-08-S	BU-53702-08-08-S	BU-53703-08-08-S
-08	-10	3/4-16	1/2	BU-53701-08-10-S	BU-53702-08-10-S	BU-53703-08-10-S
-10	-08	7/8-14	13/32	BU-53701-10-08-S	BU-53702-10-08-S	BU-53703-10-08-S
-10	-10	7/8-14	1/2	BU-53701-10-10-S	BU-53702-10-10-S	BU-53703-10-10-S
-10	-12	7/8-14	5/8	BU-53701-10-12-S	BU-53702-10-12-S	BU-53703-10-12-S
-12	-12	1.1/16-14	5/8	BU-53701-12-12-S	BU-53702-12-12-S	BU-53703-12-12-S


Фитинг с внутренней резьбой UNF, трубчатый



53704



53705




53706


модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	прямой	45°	90°
				индекс	индекс	индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	BU-53704-06-06-S	BU-53705-06-06-S	BU-53706-06-06-S
-06	-08	5/8-18	13/32	BU-53704-06-08-S	BU-53705-06-08-S	BU-53706-06-08-S
-08	-06	3/4-16	5/16	BU-53704-08-06-S	-	-
-08	-08	3/4-16	13/32	BU-53704-08-08-S	BU-53705-08-08-S	BU-53706-08-08-S
-08	-10	3/4-16	1/2	BU-53704-08-10-S	BU-53705-08-10-S	BU-53706-08-10-S
-10	-08	7/8-14	13/32	BU-53704-10-08-S	-	BU-53706-10-08-S
-10	-10	7/8-14	1/2	BU-53704-10-10-S	BU-53705-10-10-S	BU-53706-10-10-S
-10	-12	7/8-14	5/8	BU-53704-10-12-S	BU-53705-10-12-S	BU-53706-10-12-S
-10	-14	7/8-14	3/4	-	BU-53705-10-14-S	BU-53706-10-14-S
-12	-10	1.1/16-14	1/2	BU-53704-12-10-S	-	BU-53706-12-10-S
-12	-12	1.1/16-14	5/8	BU-53704-12-12-S	BU-53705-12-12-S	BU-53706-12-12-S
-12	-14	1.1/16-14	3/4	BU-53704-12-14-S	BU-53705-12-14-S	BU-53706-12-14-S

Арматура для резиновых шлангов - ЗАЖИМНАЯ - для тонкостенного шланга BU-3090

Фитинг с внутренней резьбой UNF, трубчатый




53740




53771

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	90° компакт	180°
				индекс	индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	BU-53740-06-06-S	BU-53771-06-06-S
-08	-08	3/4-16	13/32	BU-53740-08-08-S	BU-53771-08-08-S
-10	-10	7/8-14	1/2	BU-53740-10-10-S	BU-53771-10-10-S
-12	-12	1.1/16-14	5/8	BU-53740-12-12-S	BU-53771-12-12-S


Фитинг с внутренней резьбой UNF, трубчатый, с клапаном R134 низкого (LP) и высокого (HP) давления



53717



53718




53719


модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	размер клапана [мм]	прямой	45°	90°
					индекс	индекс	индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	16	BU-53717-06-06-HP-S	BU-53718-06-06-HP-S	BU-53719-06-06-HP-S
-08	-08	3/4-16	13/32	16	BU-53717-08-08-HP-S	BU-53718-08-08-HP-S	BU-53719-08-08-HP-S
-08	-10	3/4-16	1/2	13	BU-53717-08-10-LP-S	-	-
-10	-10	7/8-14	1/2	13	BU-53717-10-10-LP-S	BU-53718-10-10-LP-S	BU-53719-10-10-LP-S
-10	-12	7/8-14	1.1/16-14	13	BU-53717-10-12-LP-S	BU-53718-10-12-LP-S	BU-53719-10-12-LP-S
-12	-12	1.1/16-14	5/8	13	BU-53717-12-12-LP-S	BU-53718-12-12-LP-S	BU-53719-12-12-LP-S
-12	-14	1.1/16-14	3/4	13	BU-53717-12-14-LP-S	-	-

Арматура для резиновых шлангов - ЗАЖИМНАЯ - для тонкостенного шланга BU-3090


Фитинг трубчатый без гайки



53724




53725




53726

модуль присоед.	модуль шланга	размер трубки [мм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	прямой	45°	90°
				индекс	индекс	индекс
-06	-06	8,5	5/16	BU-53724-06-06-S	BU-53725-06-06-S	BU-53726-06-06-S
-06	-08	8,5	13/32	BU-53724-06-08-S	-	-
-08	-06	11,6	5/16	BU-53724-08-06-S	-	-
-08	-08	11,6	13/32	BU-53724-08-08-S	BU-53725-08-08-S	BU-53726-08-08-S
-10	-10	14,4	1/2	BU-53724-10-10-S	BU-53725-10-10-S	BU-53726-10-10-S
-10	-12	14,4	5/8	BU-53724-10-12-S	-	BU-53726-10-12-S
-12	-10	17,5	1/2	BU-53724-12-10-S	BU-53725-12-10-S	BU-53726-12-10-S
-12	-12	17,5	5/8	BU-53724-12-12-S	BU-53725-12-12-S	BU-53726-12-12-S


Фитинг для компрессора с внутренней резьбой UNF



53707




53708



53709

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	прямой	45°	90°
				индекс	индекс	индекс
-10	-08	1-14	13/32	BU-53707-10-08-S	BU-53708-10-08-S	BU-53709-10-08-S
-10	-10	1-14	1/2	BU-53707-10-10-S	BU-53708-10-10-S	BU-53709-10-10-S
-10	-12	1-14	5/8	BU-53707-10-12-S	BU-53708-10-12-S	BU-53709-10-12-S

Фитинг для компрессора с внутренней резьбой UNF, с клапаном R134 низкого (LP) и высокого (HP) давления




53735


модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	размер клапана [мм]	90°
					индекс
-10	-08	1-14	13/32	16	BU-53735-10-08-HP-S
-10	-10	1-14	1/2	13	BU-53735-10-10-LP-S
-10	-12	1-14	5/8	13	BU-53735-10-12-LP-S

Арматура для резиновых шлангов - ЗАЖИМНАЯ - для тонкостенного шланга BU-3090


Фитинг с наружной резьбой UNF, трубчатый



53213




53215




53214

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	прямой	45°	90°
				индекс	индекс	индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	BU-53213-06-06-S	BU-53215-06-06-S	BU-53214-06-06-S
-08	-08	3/4-16	13/32	BU-53213-08-08-S	BU-53215-08-08-S	BU-53214-08-08-S
-10	-10	7/8-14	1/2	BU-53213-10-10-S	BU-53215-10-10-S	BU-53214-10-10-S
-10	-12	7/8-14	5/8	BU-53213-10-12-S	BU-53215-10-12-S	-
-12	-12	1.1/16-14	5/8	BU-53213-12-12-S	BU-53215-12-12-S	BU-53214-12-12-S


Фитинг с наружной резьбой UNF, с гнездом



53206




53207



53208

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	прямой	45°	90°
				индекс	индекс	индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	BU-53206-06-06-S	BU-53207-06-06-S	BU-53208-06-06-S
-06	-08	5/8-18	13/32	BU-53206-06-08-S	-	-
-08	-08	3/4-16	13/32	BU-53206-08-08-S	BU-53207-08-08-S	BU-53208-08-08-S
-08	-10	3/4-16	1/2	BU-53206-08-10-S	-	-
-10	-08	7/8-14	13/32	BU-53206-10-08-S	-	-
-10	-10	7/8-14	1/2	BU-53206-10-10-S	BU-53207-10-10-S	BU-53208-10-10-S
-10	-12	7/8-14	5/8	BU-53206-10-12-S	BU-53207-10-12-S	BU-53208-10-12-S
-12	-12	1.1/16-14	5/8	BU-53206-12-12-S	BU-53207-12-12-S	BU-53208-12-12-S


Фитинг переборочный с наружной резьбой UNF



53743

модуль присоед.	модуль шланга	резьба присоед. [дюйм]	внутр. диам. шланга [дюйм]	прямой
				индекс
-06	-06	5/8-18	5/16	BU-53758-06-06-S
-08	-08	3/4-16	13/32	BU-53758-08-08-S
-10	-10	7/8-14	1/2	BU-53758-10-10-S
-12	-12	1.1/16-14	5/8	BU-53758-12-12-S

Арматура для резиновых шлангов BU-3055, BU-3099 и аксессуары


Монтажные втулки					Уплотнительное кольцо (o-ring) R12/R134A		
 2051 2051A 2051B					 7028		
модуль присоед.	внутр. диам. шланга [дюйм]	зажимная, шланг 3055		зажимная, шланг 3090	индекс	наружный диаметр [мм]	толщина [мм]
		индекс	индекс	индекс			
-06	5/16	BU-2051-06	BU-2051A-06	BU-2051B-06	BU-7028-06	7,65	1,78
-08	13/32	BU-2051-08	BU-2051A-08	BU-2051B-08	BU-7028-08	10,82	1,78
-10	1/2	BU-2051-10	BU-2051A-10	BU-2051B-10	BU-7028-10	14	1,78
-12	5/8	BU-2051-12	BU-2051A-12	BU-2051B-12	BU-7028-12	17,17	1,78

Быстроразъемные соединения для систем кондиционирования




Материал: сталь оцинкованная
Уплотнение: CR (от -40°C до +120°C)
Утечка хладагента: 1,5 г/год
Макс. вакуум: 2 мм рт. ст. (абсолютное давл.)
Козф. безопасности: 3:1 (статическое давление)
 2:1 (динамическое давление)

Герметичные, с двусторонним перекрытием, скручиваемые быстроразъемные соединения, предназначенные для систем кондиционирования и холодильного оборудования. Используются для заправки и опорожнения систем (перекачки хладагента). Гнездо оснащено контргайкой, что позволяет устанавливать соединение в переборке. Допускается закручивание БРС при остаточном давлении (статическое давление, оставшееся в системе после отключения привода). БРС можно откручивать при максимальном рабочем давлении.



Гнездо



Штекер

	индекс	размер	размер резьбы		индекс	размер	размер резьбы
	BU-24421-06	1/4"	5/8"-18		BU-24422-06	1/4"	5/8"-18
	BU-24421-08	3/8"	3/4"-16		BU-24422-08	3/8"	3/4"-16
	BU-24421-10	1/2"	7/8"-14		BU-24422-10	1/2"	7/8"-14
	BU-24421-12	3/4"	1.1/16"-14		BU-24422-12	3/4"	1.1/16"-14

Рабочие параметры:

размер [дюйм]	попадание воздуха / утечка хладагента (при подключении и отключении) [см³]	рабочее давление [бар]		
		БРС соединенное	гнездо отключено	штекер отключен
1/4	0,02	330	175	35
3/8	0,05	133	70	60
1/2	0,1	183	183	50
3/4	0,1	143	143	50